




40:




41:




42:



43:




44:



45:



90°



IJzerdraad, lengte totaal 14 mm
Ø 0.95 mm
Iron wire, total length 14 mm

46:



47:




48:




Messing as, lengte 5.5 mm
Ø 1.5 mm
Brass axle, lengte 5.5 mm

49:



Messing as, lengte 5.5 mm
Ø 1.5 mm
Brass axle, lenght 5.5 mm

50:





Cilinders:

**Snij al rollend aluminium pijp /
Cut while rolling the aluminum tube**

51:

Aluminium pijp / pipe **A**


Ø 3 mm buitenmaat / outside

x

2 Ø mm binnenmaat / inside

x

Lengte / lengths 19 mm



52:


Aluminium pijp / pipe **B**

Ø 2 mm buitenmaat / outside


x

Lengte / lengths 22 mm





Aluminium pijp / pipe B
Ø 2 mm
lengte 22 mm / Lenght 22 mm




Ø 1,5 mm


53:



54:



55:




56:

Herhaal voor andere kant
Repeat for other side



57:



58:





Cilinders:

**Snij al rollend aluminium pijp /
Cut while rolling the aluminum tube**

- 59:** Aluminium pijp / pipe **A**
Ø 2 mm buitenmaat / outside
x
1 Ø mm binnenmaat / inside
x
Lengte / lengths 14 mm




- 60:** Ijzerdraad / Iron wire **B**
Ø 1 mm buitenmaat / outside
x
Lengte / lengths 18 mm




- 61:** Ijzerdraad / Iron wire **C**
Ø 1 mm buitenmaat / outside
x
Lengte / lengths 8 mm




62:




63:



64:




65:



66:



67:



*Let op: 1x Markeur voorkant frame plaatsen,
1x markeur achterkant frame !!!*





*Beware: place 1x at the front of the chassis,
and the other one at the rear side !!!!*

68:




69:



70:



Klaar !!
Ready !!!



70:

